

# ТЕХНІКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ

Ваш надійний партнер у відбудові України



 **KOMPLET**  
*NEVER ENOUGH*

FROM **WASTE**  
TO **RESOURCE**



# Rebuild Ukraine: Responsible demolition and recycling



Первинним етапом відбудови України стане **демонтаж** зруйнованої інфраструктури та переробка отриманих будівельних відходів з метою їх повторного використання.



**Recycling** це не лише дотримання вимог партнерів та інвесторів з США та ЄС до поводження з відходами, а й можливість зберегти значну частину фінансів, використавши матеріали переробки повторно при будівництві.



Саме тому, умовою участі **українських** компаній у цих проектах буде проведення не лише демонтажу, а й **переробки** – за рахунок наявності сучасних промислових подрібнювачів/шредерів, які забезпечать:

- переробку будівельних відходів безпосередньо на об'єкті проведення демонтажних робіт;
- економію на логістиці;
- отримання активу у вигляді **щебню та чорного металу зі сміття.**



На фоні світового попиту, пропозиція виробників подрібнювальної техніки є обмеженою, тому підготовка парку техніки повинна відбуватись завчасно.





- **KOMPLET SpA** – світовий виробник техніки для первинного та вторинного подрібнення побутових та промислових відходів.
- **25 років** успішного досвіду на ринку Європи та США. Дилерська мережа по всьому світу.
- Широка лінійка техніки для подрібнення та просіювання різних видів відходів:



будівельні відходи, асфальт,  
бетон, залізобетон;



біомаса і дерево;





тверді побутові відходи;



каміння, річкова  
галька, щебінь,  
граніт.



# Продукти переробки



# Щокові подрібнювачі

## Призначені для подрібнення:

- будівельних відходів
- цегли, бетону, асфальту
- каміння, річкової гальки, граніту, природнього каменю;
- скла, фарфору

**JAW CRUSHER** - ідеальне рішення для будівельних компаній, підрядників, територіальних громад:

- компактні мобільні дробарки;
- висока продуктивність;
- переробка на місці проведення демонтажних робіт;
- повторне використання продукту переробки;
- унікнення транспортних витрат.



# Характеристики

- K-JC503 - щоківий подрібнювач, дизельний двигун, вага 3,4 т, гусеничний хід, пульт дистанційного керування, магнітний сепаратор, гідравлічне регулювання щелеп, вихідна фракція (20-80мм), продуктивність до 30 т/год.
- K-JC704 - щоківий подрібнювач, дизельний двигун, вага 12 т, гусеничний хід, пульт дистанційного керування, магнітний сепаратор, гідравлічне регулювання щелеп, вихідна фракція (20-80мм), продуктивність до 80 т/год.
- K-JC805 - щоківий подрібнювач, дизельний двигун, вага 22,5 т, гусеничний хід, пульт дистанційного керування, магнітний сепаратор, гідравлічне регулювання щелеп, вихідна фракція (20-120мм), продуктивність до 140 т/год.



# Двохвальний подрібнювач


**KROKODILE** - це універсальний двохвальний промисловий подрібнювач, призначений для первинного подрібнення різного типу матеріалів:

- залізобетону, бетону,
- будівельних відходів, асфальтобетону,
- металобрухту,
- деревини,
- біомаси,
- автошин,
- твердих побутових відходів (зменшує об'єм ТПВ на 50%).

KROKODILE надає Вам усі переваги мобільного подрібнення, будучи компактним подрібнює навіть складні матеріали завдяки міцній конструкції та потужному VOLVO двигуну.

SHREDDER

# KROKODILE



# Характеристики



Найкраще поєднання основних переваг в індустрії: компактний клас, надвисока потужність, широка лінійка застосування та матеріалу для переробки



Мобільність завдяки гусеничному ходу. Швидка система заміни валів для ефективної переробки різних видів матеріалів



Асинхронний привід валів виконує функцію **самоочищення**, унеможливорює намотування арматури та сприяє кращому подрібненню матеріалу



Функція автоматичного реверсу запобігає заклинюванню валів




Магнітний сепаратор дозволяє відокремити частини чорного металу від щебню



Просте та зручне керування машиною за допомогою панелі управління та пульта дистанційного керування.



- Двигун VOLVO PENTA 160 кВт (220 к.с.)
- Довжина подрібнювальних валів 1,5 м
- Габаритні транспортні розміри 7м x 2,2м x 2,3м
- Дистанційне керування
- Панель управління
- Гусеничний хід
- Система мультиліфт
- Вага подрібнювача 14,5 т





# Просіювальні машини

КОМПАТТО 5030 - гуркіт вібраційного типу, дводековий.


Компактна (9860x2250/10780x2500 мм) мобільна сортувальна установка на гусеничному ході, з колосниковою решіткою:

- вага 12 т.
- використовується як окремо для відсортування необхідних фракцій 50-350 т/год. крупністю до 600 мм, так і у складі дробильно сортувального комплексу з дробарками.
- бункер 2.5 м<sup>3</sup>, висота завантаження 2600 мм.



SCREENER

# КОМПАТТО 5030



**ТОВ «Хелмет»**

**м. Львів, вул. К. Левицького 97**

**Роман Анохін**

директор, засновник

+38 097 638 55 93

roman\_yuri@ukr.net,

office@helmet.in.ua

www.helmet.in.ua

***Ексклюзивний дилер техніки Komplet в Україні***

***Поставка, гарантія , сервіс, комплектуючі***